

NORMIST®





KONTROL PANOLARI


SİSLEME POMPALARI İÇİN KONTROL PANOLARI

PARÇA NO	PARÇA ADI	VOLTAJ	GÜÇ	POMPALAR	MOTOR KORUMA	POMPA KORUMA	SERA BİLGİSAYAR GİRİŞİ	SAAT METRE	ON/OFF ZAMANLAYICI	YILDIZ ÜÇGEN	NEM ÖLÇER	OTOMATİK BOŞALTIMA	YUMUŞAK KALKIŞ/DURUŞ	AĞIRLIK Kg	SANDIK BOYUTLARI mm	FREKANS KONTROLÜ	DIJİTAL TERMOSTAT
0204002-12	PSS 12A/0	230	12 AMPER TEK FAZLI	AR4 / 2SF5 / AR6 / AR7 / AR8 / AR9 2SF10	x	x	x	x	x			x	x	10	400*300*180		
0204004	PST12A/0	400	12 AMPER 3 FAZLI	AJ12 / AR14 / AR15 / 3CP16 / AR18 AR21 / 5CP23	x	x	x	x	x			x	x	11	400*300*180		
02040008	PST25A/0	400	25 AMPER 3 FAZLI	AT26 / AR30 / AR36 / AR42 / AR50 15CP45 / 15CP59	x	x	x	x	x			x	x	12	400*300*180		
0204029	PST50A/0	400	50 AMPER 3 FAZLI	15CP68 / W70 / CK72 / CK95 35C87 / W100	x	x	x	x	x			x	x	19	500*400*300		x
0204003	PST75A/0	400	75 AMPER 3 FAZLI	CX120 / AR135 / KF153 / CX155 CK175 / KF170 / 35CP170	x	x	x	x	x			x	x	20	500*400*300		x
SİSLEME POMPALARI İÇİN KONTROL PANOLARI																	
0204039	GH-CB 1 X 1 5.5 KW	400	5,5 Kw	1 x 36 LPM PUMP	x	x	x	x	x			x		22	500*400*300	x	x
0204040	GH-CB 1 X 1 7.5 KW	400	7.5 Kw	1 x 42 LPM PUMP	x	x	x	x	x			x		17	500*400*200	x	x
0204041	GH-CB 1 X 1 11 KW	400	11 Kw	1 x 50 LPM PUMP	x	x	x	x	x			x		24	500*400*300	x	x
0204042	GH-CB 1 X 2 5.5 KW	400	11 Kw	2 x 36 LPM PUMP	x	x	x	x	x			x		35	800*600*300	x	x
0204043	GH-CB 1 X 2 7.5 KW	400	15 Kw	2 x 42 LPM PUMP	x	x	x	x	x			x		32	600*600*300	x	x
0204044	GH-CB 1 X 2 11 KW	400	22 Kw	2 x 50 LPM PUMP	x	x	x	x	x			x		42	800*600*300	x	x
0204045	GH-CB 1 X 3 5.5 KW	400	15 Kw	3 x 36 LPM PUMP	x	x	x	x	x			x		35	800*600*300	x	x
0204046	GH-CB 1 X 3 7.5 KW	400	22 Kw	3 x 42 LPM PUMP	x	x	x	x	x			x		37	600*600*300	x	x
0204047	GH-CB 1 X 3 11 KW	400	37 Kw	3 x 50 LPM PUMP	x	x	x	x	x			x		100	1000*1000*400	x	x


PSS 12A-0




PST 12A-0




PST 25A-0




PST 50A-0




PST 70A-0




SERALAR İÇİN PST 5.5 Kw



SERALAR İÇİN PST 7.5 Kw




SERALAR İÇİN PST 22.5 Kw



SERALAR İÇİN PST 37 Kw






KÜÇÜK SERALAR İÇİN PLC DEVRESİ

Dört ayrı bölgeden meydana gelen bir sera için 100 litre dakika devamlı sisleme gerekir. PLC tarafından kontrol edilen selenoid valfler sayesinde istediğiniz programı yapabilir. Birbiri ardına değişik zamanlamalar ile ve sadece 25 litrelik bir yüksek basınç pompası ile tüm serayı sisleyebilirsiniz.

PLC Üniteli 95 litre dakikalık bir sisleme pompası





www.normist-tr.com