

NORMIST®

FİLTRELER



NORMIST®

FİLTRELER



10" Tekli filtre

10" kap
10 mikron filtre elemanı
Maksimum akış 25 litre dakika
Maksimum çalışma basıncı 6 bar
Ağırlık 22 kg



0305005

10" İkili filtre takımı

2x10" kap
25 mikron filtre elemanı
Maksimum akış 25 litre dakika
Maksimum çalışma basıncı 6 bar
ağırlık 4.1 kg



0305006

FİLTRELER

0305001



10" 3'lü filtre takımı

3x10" kap
5, 10, 25 mikron filtre elemanları
Maksimum akış 25 litre dakika
Maksimum çalışma basıncı 6 bar
Su giriş ve çıkış 12 mm hızlı bağlantı
3'lü hortum

0305002



20" 3'lü filtre takımı

3x20" kap
5, 10, 25 mikron filtre elemanları
Maksimum akış 45 litre dakika
Maksimum basıncı 6 bar
Su giriş ve çıkış 20 mm

20" Jumbo çift filtre grubu

Su giriş ve çıkışı 1"
Maksimum çalışma basıncı 6 Bar
5 ve 20 mikron filtre elemanları
Maksimum akış 70 litre dakika

0305000



20" Jumbo üçlü filtre grubu

Su giriş ve çıkışı 1"
Maksimum çalışma basıncı 6 Bar
5 / 10 / 20 mikron filtre elemanları
Maksimum akış 70 litre dakika

0305001



0305106



20" Jumbo 3x2 filtre grubu

Su giriř ve ıkıřı 1"
Maksimum alıřma basıncı 6 Bar
5 / 10 / 20 mikron filtre elemanları
Maksimum akıř 140 litre dakika
Toplam 6 filtre kabı

0305107



20" Jumbo 3x3 filtre grubu

Su giriř ve ıkıřı 1 1/4"
Maksimum alıřma basıncı 6 Bar
5 / 10 / 20 mikron filtre elemanları
Maksimum akıř 210 litre dakika
Toplam 9 filtre kabı

Yüksek basınlı hat filtreleri



1/2" hızlı baėlantı



3/8" hızlı baėlantı



Yüksek basınlı mini hat filtreleri




3/8" hızlı baėlantı



3/16" hızlı baėlantı

- Tüm sisleme sistemlerinde kullanılması önerilir.
- Memelerin tıkanmasını önler
- 15 ve 30 litre dakika filtre ve 100 mesh paslanmaz filtre elemanı.
- 15 ve 30 litre filtreler tamamı paslanmaz elik.
- 250 barda test edilmiřtir.

Dozajlama Pompası



Pompa ünitelerimizi dozajlama pompası ekleyerek çevreye güzel kokular dağıtabilirsiniz.



www.normist-tr.com