



NORMIST®

**YÜKSEK BASINÇ
POMPALARI**

**SERALAR İÇİN POMPA
İSTASYONLARI**





YÜKSEK BASINÇ POMPALARI


POMPALAR

0307070




RR 0.5 - 1 - 2 - 3 - 4 Litre dakika
70 BAR / Zamanlayıcı / Basınç şalteri
Otomatik boşaltma
3 Pistonlu pompa 230 V
26/27/27/27/28 Kg

0307065



AR6-C 6 litre dakika 120 bar A.R. Pompa
230 V 26 Kg Opsiyon:
Kumanda dolabı / Zamanlayıcı
Basınç şalteri / Otomatik boşaltma

0307068




AR8-C 8 litre dakika 120 bar A.R. Pompa
230 V 28 Kg Opsiyon:
Kumanda dolabı / Zamanlayıcı
Basınç şalteri / Otomatik boşaltma

0307021




2SF5 5 litre dakika 140 bar Cat Pompa
230 V 39 Kg Opsiyon:
Kumanda dolabı / Zamanlayıcı
Basınç şalteri / Otomatik boşaltma

0307067



AR7 7 litre dakika 100 bar A.R. Pompa
230 V 35 Kg Opsiyon:
Kumanda dolabı / Zamanlayıcı
Basınç şalteri / Otomatik boşaltma

0307002A




AR9 9 litre dakika 90 bar A.R. Pompa
230 V 26 Kg Opsiyon:
Kumanda dolabı / Zamanlayıcı
Basınç şalteri / Otomatik boşaltma

0307018



2SF10 10 litre dakika 140 bar Cat pompa
400 V 42 Kg Opsiyon:
Kumanda dolabı / Zamanlayıcı
Basınç şalteri / Otomatik boşaltma

0307078




AJ12 12 litre dakika 120 bar Pompa
400 V 32 Kg Opsiyon:
Kumanda dolabı / Zamanlayıcı
Basınç şalteri / Otomatik boşaltma

0307070



AR15 15 litre dakika 120 bar A.R. Pompa
400 V 39 Kg Opsiyon:
Kumanda dolabı / Zamanlayıcı
Basınç şalteri / Otomatik boşaltma

0307073



AR14 14 litre dakika 150 bar A.R. Pompa
400V 31 Kg Opsiyon:
Kumanda dolabı / Zamanlayıcı
Basınç şalteri / Otomatik boşaltma

0307071



AR18 18 litre dakika 80/160 bar A.R. Pompa
400V 48 Kg Opsiyon:
Kumanda dolabı / Zamanlayıcı
Basınç şalteri / Otomatik boşaltma

0307025



AR26 26 litre dakika 80/160 bar A.R. Pompa
400 V 49 Kg Opsiyon:
Kumanda dolabı / Zamanlayıcı
Basınç şalteri / Otomatik boşaltma

0307016



2SF 2-10 2 ve 10 litre dakika ayarlanabilir
Pompa 140 bar Cat pompa
400 V 52 Kg Opsiyon:
Kumanda dolabı / Zamanlayıcı
Basınç şalteri / Otomatik boşaltma

0307011



3CP16 16 litre dakika 155 bar Cat Pompa
400 V 45 Kg Opsiyon:
Kumanda dolabı / Zamanlayıcı
Basınç şalteri / Otomatik boşaltma

0307013




5CP23 23 litre dakika Cat Pompa
400V 63 Kg Opsiyon:
Kumanda dolabı / Zamanlayıcı
Basınç şalteri / Otomatik boşaltma

0307072




AR21 21 litre dakika 120 bar A.R. Pompa
400 V 48 Kg Opsiyon:
Kumanda dolabı / Zamanlayıcı
Basınç şalteri / Otomatik boşaltma

0307024




10-25 10 ve 25 litre dakika ayarlanabilir Pompa
Frekans kontrollü. 135 bar Cat Pompa
400 V 78 Kg, Opsiyon:
Kumanda dolabı / Zamanlayıcı
Basınç şalteri / Otomatik boşaltma

0307037




AR36 36 litre dakikada 80/120 bar A.R. Pompa
400V 53 Kg Opsiyon:
Kumanda dolabı / Zamanlayıcı
Basınç şalteri / Otomatik boşaltma

0307038




AR42 42 litre dakika 80/100 bar A.R. Pompa
400V 91 Kg Opsiyon:
Kumanda dolabı / Zamanlayıcı
Basınç şalteri / Otomatik boşaltma

0307029




15CP 20 - 45 litre daikika ayarlanabilir
Pompa Frekans kontrollü. 125 bar Cat Pompa
400 V 143 Kg Opsiyon:
Kumanda dolabı / Zamanlayıcı
Basınç şalteri / Otomatik boşaltma

0307045




15CP59 59 litre dakika 100 bar Cat Pompa
400 V 126 Kg Opsiyon:
Kumanda dolabı / Zamanlayıcı
Basınç şalteri / Otomatik boşaltma

0307026




15CP45 45 litre dakika 125 bar Cat Pompa
400 V 116 Kg Opsiyon:
Kumanda dolabı / Zamanlayıcı
Basınç şalteri / Otomatik boşaltma

0307078




AR50 50 litre dakika 100 bar A.R. Pompa
400 V 93 Kg Opsiyon:
Kumanda dolabı / Zamanlayıcı
Basınç şalteri / Otomatik boşaltma

0307033




15CF68 68 litre dakika 80 bar Cat Pompa
400 V 124 Kg Opsiyon:
Kumanda dolabı / Zamanlayıcı
Basınç şalteri / Otomatik boşaltma

0307074




W70 70 litre dakika 120 bar Interpump Pompa
400V 181 Kg Opsiyon:
Kumanda dolabı / Zamanlayıcı
Basınç şalteri / Otomatik boşaltma

0307075




W100 100 LPM 100 bar Interpump Pompa
400 V 213 Kg Opsiyon:
Kumanda dolabı / Zamanlayıcı
Basınç şalteri / Otomatik boşaltma

0307032




35CP87 87 litre dakika 140 bar Cat Pompa
400 V 235 Kg Opsiyon:
Kumanda dolabı / Zamanlayıcı
Basınç şalteri / Otomatik boşaltma

0307036




CK72 72 litre dakika 120 bar Bertolini Pompa
400 V 196 Kg Opsiyon:
Kumanda dolabı / Zamanlayıcı
Basınç şalteri / Otomatik boşaltma

0307035




CK92 92 litre dakika 120 bar Bertolini Pompa
400 V 230 Kg Opsiyon:
Kumanda dolabı / Zamanlayıcı
Basınç şalteri / Otomatik boşaltma

0307040




AR135 135 litre dakika 100 bar A.R. Pompa
400 V 450 Kg Opsiyon:
Kumanda dolabı / Zamanlayıcı
Basınç şalteri / Otomatik boşaltma

0307046



CX120 120 litre dakika 100 bar Bertolini Pompa
400 V 436 Kg Opsiyon:
Kumanda dolabı / Zamanlayıcı
Basınç şalteri / Otomatik boşaltma

0307047




CX155 155 litre dakika 100 bar Bertolini Pompa
400 V 486 Kg Opsiyon:
Kumanda dolabı / Zamanlayıcı
Basınç şalteri / Otomatik boşaltma

0307077



KF170 170 litre dakika 120 bar interpump
400 V 470 Kg Opsiyon:
Kumanda dolabı / Zamanlayıcı
Basınç şalteri / Otomatik boşaltma

0307048



CX175 175 litre dakika 100 bar Bertolini
Pompa
400 V 486 Kg Opsiyon:
Kumanda dolabı / Zamanlayıcı
Basınç şalteri / Otomatik boşaltma

0307049



DFP2-2 2 litre dakika 100 bar Danfoss
230V 46 Kg Paslanmaz çelik kasa
Kumanda dolabı / Zamanlayıcı
Basınç şalteri / Otomatik boşaltma

0307052



DFP10-13 13 litre dakika 100 bar Danfoss
400V 61 Kg Paslanmaz çelik kasa
Kumanda dolabı / Zamanlayıcı
Basınç şalteri / Otomatik boşaltma

0307076



KF153 153 litre dakika 130 bar interpompa
400 V 470 Kg Opsiyon:
Kumanda dolabı / Zamanlayıcı
Basınç şalteri / Otomatik boşaltma

0307034



35CP170 170 litre dakika 70 bar Cat Pompa
400 V 170 LPM Opsiyon:
Kumanda dolabı / Zamanlayıcı
Basınç şalteri / Otomatik boşaltma

0307050



DFP4-5 5 litre dakika 100 bar Danfoss
230V XX Kg Paslanmaz çelik kasa
Kumanda dolabı / Zamanlayıcı
Basınç şalteri / Otomatik boşaltma

0307056



Frekans kontrollü DFP2-115 1 ve 5 litre
dakika 100 bar
230 V 41 Kg Paslanmaz çelik kasa
Kumanda dolabı / Zamanlayıcı
Basınç şalteri / Otomatik boşaltma

0307051



DFP6.3-8 8 litre dakika 100 bar Danfoss
230 V 54 Kg Paslanmaz çelik kasa
Kumanda dolabı / Zamanlayıcı
Basınç şalteri / Otomatik boşaltma

0307055



DFP32-45 45 litre dakika 100 bar Danfoss
400 V 215 Kg Paslanmaz çelik kasa
Kumanda dolabı / Zamanlayıcı
Basınç şalteri / Otomatik boşaltma

0307060



Frekans kontrollü DFP12.5-10 ve 27 litre dakika
100 bar Danfoss Pompa 400 V 97 Kg
Paslanmaz çelik kasa
Kumanda dolabı / Zamanlayıcı
Basınç şalteri / Otomatik boşaltma

0307061



Frekans kontrollü DFP25 21 ve 56 litre dakika
100 bar Danfoss Pompa 400 V 231 Kg
Paslanmaz çelik kasa
Kumanda dolabı / Zamanlayıcı
Basınç şalteri / Otomatik boşaltma


0307062



Frekans kontrollü DFP32 29 ve 73 litre dakika
100 bar 400 V 266 Kg
Paslanmaz çelik kasa
Kumanda dolabı / Zamanlayıcı
Basınç şalteri / Otomatik boşaltma




6 x 42 litre dakika Annovi Reverberi pompa istasyonu frekans kontrollü Toplam akış 252 litre dakika



3 x 50 litre dakika Annovi Reverberi pompa istasyonu frekans kontrollü toplam akış 150 litre dakika



4 x 50 litre dakika Annovi Reverberi pompa istasyonu frekans kontrollü toplam akış 200 litre dakika



3 x 50 litre dakika Annovi Reverberi pompa istasyonu frekans kontrollü toplam akış 150 litre dakika



1 x 95 litre dakika Bertolini pompa istasyonu
frekans kontrollü toplam akış 95 litre dakika



6 x 50 litre dakika Annovi Reverberi pompa
istasyonu frekans kontrollü toplam akış
300 litre dakika



4 x 50 litre dakika Bertolini Pompalar
toplam akış 170 litre dakika



2 x 85 litre dakika Cat Pompalar
toplam akış 170 litre dakika

Normist yüksek basınçlı pompa üniteleri

	Pompa Ünitesi	Basınç	Litre Dakika Akış	Galon Dakika Akış	Sürüş Şekli	Motor HP	Volt Faz	A	dB	Sandık Ölçüleri	Sandık Ağırlık
ANNOVI REVERBERI	NOR06	50 Bar	0.6	0.15	Direk Bağlantı	0.16	220-1	1.2	65	47x47x38	
	RR0.5	70 Bar	0.5	0.15	V Makaralı	0.5	220-1	1.8	70	55x46x42	21
	RR1	70 Bar	1	0.25	V Makaralı	0.5	220-1	2.2	71	55x46x42	32
	RR2	70 Bar	2	0.5	V Makaralı	0.75	220-1	2.5	78	55x46x42	33
	RR3	70 Bar	3	0.8	V Makaralı	0.75	220-1	3	78	55x46x42	32
	RR4	70 Bar	4	1	V Makaralı	1	220-1	4.1	75	55x46x42	33
	AR4	70 Bar	4	1	V Makaralı	1	220-1	4.7	79	62x48x48	39
	AR6	70 Bar	6	1.5	V Makaralı	1.5	220-1	6.5	80	62x48x48	40
	AR6C	70 Bar	6	1.5	Esnek Kaplin	1.5	220-1	8	80	62x48x48	36
	AR7	70 Bar	7	1.9	Direk Bağlantı	3	220-1	13	80	72x48x48	45
	AR8	70 Bar	8	2.1	Direk Bağlantı	3	220-1	13	80	72x48x48	45
	AR8C	70 Bar	8	2.1	Direk Bağlantı	3	220-1	13	80	62x48x48	37.5
	AR9	70 Bar	9	2.56	Direk Bağlantı	2	220-1	9.5	80	55x46x49	34
	AR12.5	70 Bar	12.5	3.3	Direk Bağlantı	3	380-3	5.6	81	72x48x48	40
	AR14	70 Bar	14	3.7	Direk Bağlantı	3	380-3	5	81	72x48x48	41
	AR15	70 Bar	15	4	Direk Bağlantı	5.5	380-3	9	81	72x48x48	49
	AR18	70 Bar	18	4.8	Direk Bağlantı	7.5	380-3	12	82	72x48x48	58
	AR18C	70 Bar	18	4.8	Direk Bağlantı	5.5	380-3	8	80	72x48x48	49
	AR21	70 Bar	21	5.5	Direk Bağlantı	7.5	380-3	12	82	72x48x48	58
	AR26	70 Bar	26	6.87	Esnek Kaplin	7.5	380-3	9	85	100x70x60	85
	AR36	70 Bar	36	9.5	Esnek Kaplin	10	380-3	12	86	110x56x52	115
	AR42	70 Bar	42	11	Esnek Kaplin	13	380-3	13	86	110x56x52	120
	AR135	70 Bar	135	35.7	4x V Makaralı	40.8	380-3	42	96	150x95x64	486
DANFOSS	DFP2-1/5	70 Bar	1-5	0.2-1.3	Esnek Kaplin	2	380-3	3	-	80x60x70	56
	DFP2-2	70 Bar	2	0.53	Esnek Kaplin	1	220-1	5	-	80x60x70	53
	DFP4-2/8	70 Bar	2-8	0.53-2.1	Esnek Kaplin	3	380-3	4.5	-	85x60x75	59
	DFP6.3-8	70 Bar	8	2.1	Esnek Kaplin	3	380-3	8	-	90x55x70	74
	DFP10-13	70 Bar	13	3.4	Esnek Kaplin	4	380-3	10	-	90x55x70	81
	DFP12.5-10/27	70 Bar	10-27	2.7-7.1	Esnek Kaplin	7.5	380-3	12	-	110x65x100	120
	DFP25-21/26	70 Bar	21-26	5.5-6.9	Esnek Kaplin	15	380-3	14	-	120x70x110	261
	DFP32-45	70 Bar	45	12	Esnek Kaplin	15	380-3	15	-	120x70x105	245

	Pompa Ünitesi	Basınç	Litre Dakika Akış	Galon Dakika Akış	Sürüş Şekli	Motor HP	Volt Faz	A	dB	Sandık Ölçüleri	Sandık Ağırlık
BERTOLINI	CK72	70 Bar	72	19	Esnek Kaplin	20	380-3	27	94	120x70x60	205
	CK95	70 Bar	95	25	Esnek Kaplin	30	380-3	45	96	150x95x64	250
	CX120	70 Bar	120	31,21	4x V Makaralı	40	380-3	35	88	170x130x85	506
	CX155	70 Bar	155	40,7	4x V Makaralı	50	380-3	45	90	170x130x85	556
	CX175	70 Bar	175	46.3	4x V Makaralı	50	380-3	50	90	170x130x85	556
CAT PUMP	2SF5	70 Bar	5	1.3	Direk Bağlantı	1½	220-1	6	75	72x46x38	49
	NM 2-10	70 Bar	2 / 10	0.5 to 2.65	Direk Bağlantı	2	380-3	10	67/75	70x70x48	67
	2SF10	70 Bar	10	2.6	Direk Bağlantı	3	220-1	10	83	72x46x38	51
	3CP16	70 Bar	16	4	2x V Makaralı	5.5	380-3	8.8	87	90x52x54	70
	5CP23	70 Bar	23	6.1	2x V Makaralı	5½	380-3	7	88	90x52x54	75
	15CP45	70 Bar	45	12	3x V Makaralı	10	380-3	12	96	94x64x60	132
	15CP59	70 Bar	59	15.6	Direk Bağlantı	15	380-3	18	90	94x64x60	146
	15CP68	70 Bar	68	17.9	Tetik Kasnağı	15	380-3	21	97	110x75x55	146
	35CP87	70 Bar	87	23	Tetik Kasnağı	20½	380-3	29.5	97	150x95x64	255
	3545CP170	70 Bar	170	45	Tetik Kasnağı	40	380-3	56	97	150x95x64	270
INTERPUMP	W70	70 Bar	70	18.5	Esnek Kaplin	20	380-3	14	90	130x90x75	231
	W100	70 Bar	100	26.4	Esnek Kaplin	30	380-3	30	91	160x90x80	263
	KF153	70 Bar	153	40.4	4x V Makaralı	50	380-3	43	94	170x130x85	544
	KF170	70 Bar	170	45	4x V Makaralı	50	380-3	50	94	170x130x85	544



www.normist-tr.com